



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips\_Abschlussprofil\_13\_25\_„Goeppinger\_Profil“\_LE\_2201

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rigips Abschlussprofil 13/25 „Göppinger Profil“**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Hilfs- und Zusatzprofil zur Verwendung mit Gipsplatten  
Abschlussprofil (EN 14353)**
- (3) *Hersteller*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 14353:2007+A1:2010**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**Intern**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**

*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**

*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**

*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**



(7) *Erklärte Leistung(en)*

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten (R2F)</b> (in ungeschütztem Zustand)	<b>A1</b>
<b>Biegeverhalten</b>	<b>Anforderungen erfüllt</b>
<b>Gefährliche Stoffe (DS)</b>	<b>NPD</b>


(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*

**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 28. Januar 2022



---

Raimund Heini, Managing Director



---

Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

<b>CE</b>	
<b>Saint-Gobain Rigips GmbH</b> Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
13	
<b>Rigips_Abschlussprofil 13 25 „Goeppinger_Profil“_LE_2201</b> <b>EN 14353:2007+A1:2010</b>	
<b>Hilfs- und Zusatzprofil zur Verwendung mit Gipsplatten</b> <b>Abschlussprofil (EN 14353)</b>	
Notifizierte Stelle(n): N/A	
Brandverhalten (R2F) (in ungeschütztem Zustand)	A1
Biegeverhalten	Anforderungen erfüllt
Gefährliche Stoffe (DS)	NPD

