

Rigips® 1-Mann-Platte
„Die Blaue“ RF 12,5
Die hochschalldämmende Platte

bis zu 3 dB
verbesserter
Schallschutz*



Eingebauter Wohnkomfort durch mehr Ruhe

Lärm verursacht Stress, der sowohl das körperliche als auch das seelische Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Unser Zuhause ist der Ort der Erholung. Hier wollen wir entspannen, neue Kräfte sammeln und den hektischen Alltagsstress hinter uns lassen. Ruhe ist mit einer der wichtigsten Aspekte für Wohnkomfort und diesen kann man sich sozusagen direkt selbst „einbauen“.

RIGIPS bietet mit der neuen, speziell entwickelten hochschalldämmenden **Rigips 1-Mann-Platte „Die Blaue“ RF 12,5** diesen besonderen Komfort an. Bauen Sie diesen in Ihre eignen vier Wände ein, denn diese Platte bietet Ihnen einen **hohen Schallschutz** und reduziert störende Geräusche.

Leben Sie einfach ruhiger!



Vorteile

- ✓ Sicherheit durch erhöhten Schallschutz - bis zu 3 dB mehr gegenüber Norm-Konstruktionen
- ✓ Die Platte ist faserverstärkt und nicht brennbar
- ✓ Mit den üblichen Trockenbauwerkzeugen zu bearbeiten

bis zu 3 dB
verbesserter
Schallschutz*

* im Vergleich zu
Norm-Konstruktionen

Rigips 1-Mann-Platte „Die Blaue“ RF 12,5


Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Gewicht ca. in kg/m ²	Plattengewicht ca. in kg
12,5	60	200	10,9	13,1



Gesündere Produkte von RIGIPS
Das Sentinel Haus Institut bescheinigt die Aufnahme von immer mehr Rigips-Produkten im „Bauverzeichnis Gesundere Produkte“ und damit die Erfüllung höchster Qualitätsstandards.



Abgestimmte Systemkomponenten




JETZT
PATENTIERT
RigiProfil® MultiTec
EP 3 017 120 B1

RigiProfil MultiTec

ist ein besonders leistungsfähiges Trockenbauprofil mit integriertem Schallschutz dank seiner einzigartigen Oberflächenstruktur.


- Bis zu 20 % geringere Wandstärken bei gleicher schallschutztechnischer Leistung.

Weitere Informationen finden Sie unter rigips.de/profile



Rigips Anschlussdichtung Filz Spezial-Dichtungstreifen

Zur Reduzierung von Schallübertragung in Rigips Trennwänden und Vorsatzschalen 1-seitig klebend, 10-Meter-Rolle in den Breiten: 50, 75 und 100 mm



Rigips Spezialschrauben

25 und 35 mm bei Metall-Unterkonstruktionen




Rigips VARIO Unifüll Fugenspachtel

Zur universellen Fugenverspachtelung
Größen: 2,5 kg, 5 kg und 25 kg



Rigips VARIO Finish

Für das perfekte Oberflächenfinish
Eimergrößen: 5 kg und 18 kg





Rigips Spezialschrauben

35 und 45 mm bei Holz-Unterkonstruktionen



Montagebeispiele für Trennwand-Konstruktion



Ausführung 1-lagige Querbeklankung:

Für den Trennwandbau mit 60 cm breiten Platten sind die CW-Ständer auf einen Achsabstand von 50 cm zu montieren.

- Auf einer Wandseite mit einer halben Plattenbreite beginnen und auf der anderen Seite mit einer ganzen Platte - Somit sind die Fugen nicht gegenüberliegend
- Senkrechter Plattenversatz 30 cm
- Gegenüberliegende senkrechte Fugen um einen Ständer versetzt anordnen
- Schraubenabstand: 25 cm

Ausführung 2-lagige Querbeklankung:

Ein weitere Verbesserung des Schallschutzes kann erreicht werden durch die 2-lagige Beplankung mit der **Rigips 1-Mann-Platte „Die Blaue“ RF 12,5**, durch die sich auch der Brandschutz gleichzeitig erhöht.

Rigips Information

Rigips-Anwendungsfilme

Erleben Sie diverse Ausbaumaßnahmen in unseren Animationen: online oder zum Download! Ideal zur Planung und Vorbereitung Ihres Aus- oder Umbaus.
rigips-heimwerker.de/downloads/videos





DU hast
für alles die
Lösung
#RigipsFuerAlles



Saint-Gobain Rigips GmbH

Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

rigips-heimwerker.de/kontakt

Telefon 0800 501 2 501
Telefax 0800 501 1 501

rigips-heimwerker.de